Kennisch Beut Herina I Place Heunisch bleu 1576Mtp1 Van 14 5 170 Collection Vassal-Montpellier Herrich blane Henrisch blen 14 S 110


dantadantadantadantah

Lumbundunda Lumbundunda





Luntuuluntu





Hernical bleu

Désignation:

Clos Planche/4Côté \$ No 1/0

Vigueur: 3

Charge:

Couling
S. 1 0

2 7

3 0

Unitualimita

Heunisch bleu

Désignation:

Clos Planche Acoté Sne MO

Vigueur: 2

Date de mâturité: A.5. 9.1958 Rasi

Charge:

s. 10

20

30

410

Modifie

Désignation Hennisch bleue.

Clos Planche 14 coté S Nº110

Vigueur: 3

Date de mâturité: le (25-8.59)

Charge: P=0

S. 115

214

318

42

50

Désignation Meunisch bleu

Clos Pianche 14 Côté S No Mo

Vigueur:

Date de mâturité 31. 8. 60

Charge:

8.1 9

2 8

3 4

4 5

Année 2	1956	0 0 6		unische .	h ble	u • »	Côt	é 14S	110
	Nombre total	,lo	23	26.	D A :	7 E S	.3.	! • • !	0 0
1	. 6	.0	٥.	3	3.	.3.	6.		
3	. 6	0.	0.	40	o .	,0,	.3.		
4	! • n !	!							
	!	J		26-3-	56		7//	!	

uluntuuluutuuluutuuluutuul

Luntun luntu

	1957		Heem.	nche.				. Côté		14.	5-	110	, .
	! !Nombre ! total !	8-3	12/3	!	D A !	T 1	E S	!		!		!	
×	! !			!	!!.	. 1		1.		!			
3	; + ;	1	4.		! . !	. 1		! .		! .	. !		
5			·		! .	. 1		! .			. !	•	
		•				1 +	• •	i •	• !		• !		•
	-	II e	De	12.3-	57								

Juntum lumin

	Année 195	11100 1100						ennisch Cleu 14.540 cots									
	I Nombre ! ! Total !	[D A T E S										===				
		1 21,3	1 25-3	1	1	1			1		1		1				
4	1	.0.	1 2	1	!	I			I I		1		1				
2	6.	i . 2.	1.3.	1	1 "	. 1		•	1 .		! .	•	1 "				
3	18.	1 . 4.	1.5.	1	1 .	. 1					1 1 .		!!				
4	12.	1 . 0 .	11.	1	1 .	. !					1		1				
X	1 !	I	1	!	! .	. 1					1 .		1 1 .	,			
	1 1	1	!	1	1	1					1		1				

Luntum luntu

Désignation: Heunisch bleu

VASSAL Planche XIV Côté S Nº 110 Scuche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Juntum mutu

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleur 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 🕜 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 6.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Debume

Nº ordre

buduuluulu

Désignation: Heunisch blen
VASSAL Planche 14 côté 5 N°10 souche (12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan O en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bron- 6/val-zées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement () sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 🕲 .

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

28-5-54 Deloume

F

Nº ordre

Juntuuluutu

Désignation: Heuriseh blere

VASSAL Planche 14 côté \$ Nº 110 souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

22-6-54 A vergry

Nº ordre

Désignation

Juntum mutu

VASSAL planched 4 côté & Nº (10 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETTOLE

- long 1 moyen 2 court 3
- glabre () séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3 bet
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pótiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1958 J. Truet Nº ordre

Désignation Heunisch bleu-

Juntum mutu

VASSAL planche 14 côté & No.110 souche 12 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.
 - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5. velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3 Vert
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/manu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Baniale 3.8-57

Henrisch bleu faut grafte Nº d'ordre Désignation planche 14 côté S No 110 souche 1 2 3 4 5 GRAPPE - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 - irrégulière 2. - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 6 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1 - non persistant 2. - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡 - A jus incolore) - coloré 2. - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. - A bourrelet : évident 6 - peu apparent 2. - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6. - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2


untum untu

Oignema 26-8-54

Nº d'ordre

luntuuluuti

Désignation



- 24 Grosse O Moyenne 2 Petite 3.
- 24 Lâche 4 Moyenne (5) Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté (2) aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré (5)

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5)
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière () irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 🖔 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕏
- 29 A jus incolore) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte () rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 🗓 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Hudren Neptembre 58

```
Dénomination ... Heurisch bleu
Planche ..... 14.... côté ..... S....... Rang 1.10..... souche 1-2-3-4-5.
                                  Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
Surface
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
              pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3),
              : aplatis (i), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 1.0.... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1); brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2).
                    ; sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

luntini lunti

- Rouger 18-12-56

dontoolootoolootoolootool

```
No d'ordre: . . . . . . . . Désignation: Mouspius. L'leu.
8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . 1 -2 -3
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :
         Direction : Q-2-3
             : 4-5.
         Forme
         Médiane/Base : Q-7-8
```

Juntuuluuti

Block

V

Direction : 1-2-3 Forme : 4-5. Médiane/Rase : 6-7-8

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Juntum mutu

handen